

Информационный лист.

Плита потолочная POKROVER Луара Board 600x600x12 мм 7,2 м² не перфорированная.

Описание: Плита потолочная POKROVER Луара Board 600x600x12 мм имеет белую тисненную поверхность без перфорации и отвечает всем самым современным тенденциям дизайна. Имеет максимальный коэффициент светоотражения, что повышает общий уровень качества освещения и позволяет существенно экономить электроэнергию. Обеспечивает отличные акустические свойства и обладает высокой влагостойкостью. Потолочная плита POKROVER Луара Board выполнена из высококачественного минерального волокна, устойчивого к механическим повреждениям и воздействию высоких температур.

Преимущества потолочной плиты POKROVER Луара Board:

- привлекательная поверхность;
- повышает общий комфорт помещения;
- отличный коэффициент светоотражения;
- позволяет экономить на электроэнергии;
- соответствует современным тенденциям дизайна;
- улучшенные акустические характеристики;
- повышенная влагостойкость;
- выполнена из высококачественного минерального волокна;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- высокая огнестойкость;
- надежность;
- прочность;
- долговечность.


Характеристика:



- Плита с белоснежной поверхностью без перфорации;
- Формат: 600x600x12мм;
- Кромка прямая (Board);
- Светоотражение: 80%;
- Теплопроводность: $\lambda = 0,06$ Вт/мК
- Влагостойкость: до 90%
- Класс пожарной опасности: КМ1
- Коэффициент звукопоглощения, NRC: 0,4
- Звукоизоляция, дБ:33
- Чистка поверхности плит: сухая;
- Вес плиты: 1200 гр.;
- Количество плит в коробке: 600x600 – 20 шт.;
- Индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ – 34;
- Индекс звукопоглощения, $a_w = 0,4$.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00760/22





Информационный лист.

Плита потолочная POKROVER Лена Board 600x600x12 мм 7,2 м2 перфорированная.

Описание: Плита потолочная POKROVER Лена Board 600x600x12 мм имеет белую тисненную поверхность с мелкой перфорацией и отвечает всем самым современным тенденциям дизайна. Имеет максимальный коэффициент светоотражения, что повышает общий уровень качества освещения и позволяет существенно экономить электроэнергию. Обеспечивает отличные акустические свойства и обладает высокой влажостойкостью. Потолочная плита POKROVER Лена Board выполнена из высококачественного минерального волокна, устойчивого к механическим повреждениям и воздействию высоких температур.

Преимущества потолочной плиты POKROVER Лена Board:

- привлекательная поверхность;
- повышает общий комфорт помещения;
- отличный коэффициент светоотражения;
- позволяет экономить на электроэнергии;
- соответствует современным тенденциям дизайна;
- улучшенные акустические характеристики;
- повышенная влажостойкость ;
- выполнена из высококачественного минерального волокна;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- высокая огнестойкость;
- надежность;
- прочность;
- долговечность.

Характеристика:


- Плита с белоснежной поверхностью и мелкой перфорацией;
- Формат: 600x600x12мм;
- Кромка прямая (Board);
- Светоотражение: 80%;
- Теплопроводность: $\lambda = 0,06 \text{ Вт/мК}$
- Влажостойкость: до 90%
- Класс пожарной опасности: КМ1
- Коэффициент звукопоглощения, NRC: 0,4
- Звукоизоляция, дБ:33
- Чистка поверхности плит: сухая;
- Вес плиты: 1200 гр.;
- Количество плит в коробке: 600x600 – 20 шт.;
- Индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ – 34;
- Индекс звукопоглощения, $\alpha_w = 0,4$.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00760/22





Информационный лист.

Плита потолочная POKROVER Волга Board 600x600x12 мм 7,2 м2 перфорированная.

Описание: Плита потолочная POKROVER Волга Board 600x600x12 мм имеет белую тисненную поверхность с крупной перфорацией и отвечает всем самым современным тенденциям дизайна. Имеет максимальный коэффициент светоотражения, что повышает общий уровень качества освещения и позволяет существенно экономить электроэнергию. Обеспечивает отличные акустические свойства и обладает высокой влагостойкостью. Потолочная плита POKROVER Волга Board выполнена из высококачественного минерального волокна, устойчивого к механическим повреждениям и воздействию высоких температур.

Преимущества потолочной плиты POKROVER Волга Board:

- привлекательная поверхность;
- повышает общий комфорт помещения;
- отличный коэффициент светоотражения;
- позволяет экономить на электроэнергии;
- соответствует современным тенденциям дизайна;
- улучшенные акустические характеристики;
- повышенная влагостойкость;
- выполнена из высококачественного минерального волокна;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- высокая огнестойкость;
- надежность;
- прочность;
- долговечность.

Характеристика:

- Плита с белоснежной поверхностью, крупной перфорацией;
- Формат: 600x600x12мм;
- Кромка прямая (Board);
- Светоотражение: 80%;
- Теплопроводность: $\lambda = 0,06 \text{ Вт/мК}$
- Влагостойкость: до 90%
- Класс пожарной опасности: КМ1
- Коэффициент звукопоглощения, NRC: 0,4
- Звукоизоляция, дБ:33
- Чистка поверхности плит: сухая;
- Вес плиты: 1200 гр.;
- Количество плит в коробке: 600x600 – 20 шт.;
- Индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ – 34;
- Индекс звукопоглощения, $a_w = 0,4$.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00760/22

